


le guide
4MURS

Décoller
un ancien
papier peint


Matériel à prévoir




Pulvérisateur




Décolleur
papiers peints



Perforateur




Couteau




Éponge



Lessiver
sans rincer




Bâche
de protection



Ruban
de masquage

Si les murs sont déjà tapissés, il est nécessaire de retirer le papier peint. Tapisser sur un mur déjà recouvert de papier peint, c'est risquer les mauvaises surprises comme un rendu irrégulier et une adhérence limitée. De plus, ce serait dommage de voir votre nouvelle déco se décoller au bout de quelques semaines sous le poids des couches précédentes. Alors, on enlève tout et on repart sur une base saine !

Étape 1 | Préparer la pièce avant de décoller votre papier peint



1

Après avoir vidé au maximum la pièce de ses meubles et objets, couvrez le sol à l'aide d'une bâche plastique et fixez-la avec du ruban de masquage au niveau des plinthes.

Pour bien maintenir la bâche, nous vous conseillons de répartir quelques cartons sur celle-ci.

Retirez les caches des interrupteurs et prises électriques, en veillant à bien couper le courant au préalable.


Étape 2 | Identifier le type de papier peint à retirer

Pour retirer votre papier peint, commencez par déterminer le type de papier peint :

- Tirez doucement le papier peint depuis un angle. Si le lé se décolle facilement, c'est un papier peint intissé.
- Sinon, vaporisez le papier avec de l'eau : s'il absorbe l'eau, il s'agit d'un papier peint classique.
- Dans le cas où les gouttes d'eau restent en surface et coulent le long du mur, il s'agira d'un papier peint classique avec une couche de vinyle.

Selon le type de papier peint identifié, différentes techniques sont à envisager pour le décoller :

Retirer un papier peint intissé




1

Vous avez de la chance, le papier peint intissé est le plus facile à décoller. Il suffit de le retirer à sec en tirant doucement depuis un angle.

La majorité des papiers peints intissés se décollent en un seul geste, sans laisser de trace. Et si jamais un résidu résiste, un coup d'éponge humide devrait suffire pour parfaire le travail.

Étape 2 | Identifier le type de papier peint à retirer

Retirer un papier peint classique



1

Décoller un papier peint classique demande un peu plus d'effort, mais rien d'insurmontable ! Diluez du produit de décollage dans de l'eau, en suivant les indications présentes sur l'emballage.


Préférez une eau tiède ou à température ambiante qui rendra le produit plus efficace.



2

Vaporisez le papier peint à l'aide d'un pulvérisateur à pression en commençant par le haut.

Vous pouvez effectuer plusieurs passages en veillant à ne pas inonder le mur.



3


Laissez ensuite imprégner quelques minutes.

Décollez le papier peint humide à l'aide d'une spatule. Soulevez le papier peint et retirez-le à la main.

Besoin d'un coup de pouce ? Une décolleuse à vapeur peut vous aider à faire fondre la colle pour retirer votre papier peint. Cette technique demande moins d'effort mais davantage de patience puisqu'il faudra procéder zone par zone.

Étape 2 | Identifier le type de papier peint à retirer


Retirer un papier peint vinyle



1

Le papier peint vinyle a une surface imperméable, ce qui le rend un peu plus réfractaire au décollage, mais il y a toujours une solution !

Commencez par tirer le papier depuis un angle, à sec, comme pour l'intissé. Souvent, la couche supérieure se décolle : vous dédoublez ou pelez votre papier à sec.



2

Humidifiez ensuite la couche de papier restante avec un pulvérisateur rempli de produit de décollage dilué et procédez comme un papier peint classique.

Si vous n'arrivez pas à dédoubler le papier, nous vous conseillons d'utiliser un perforateur avant de mouiller au pulvérisateur et procéder comme avec un papier peint classique.

Étape 3 | Nettoyer les murs



1

Une fois le papier peint décollé, nettoyez les murs à l'aide d'une éponge et de lessive « Lessiver sans rincer » pour retirer les dernières traces de colle, de graisse et de poussière qui restent sur le support.

Ventilez votre pièce pour un séchage complet de vos murs avant toute nouvelle action.

Étape 4 | Préparer les murs

Avant de poser votre nouveau papier peint ou d'appliquer une peinture, vérifiez si vos murs mis à nus par le décollage de votre ancien revêtement nécessitent une préparation particulière.

Pour cela, consultez notre guide « Comment préparer les murs ».